



مشخصات آبگرمکن های گاز سوز				
مدل ۶۰	مدل ۵۰	مدل ۳۵	مدل ۲۸	
۱۷۰ CM	۱۵۰ CM	۱۴۲ CM	۱۰۵ CM	A ارتفاع
۵۲ CM	۵۲ CM	۴۴ CM	۴۴ CM	B قطر بدنه
۵۶ CM	۵۶ CM	۴۸ CM	۴۸ CM	C قطر پایه
۲۱ atm				فشار تست منبع
۱۸۰ °C				درجه پخت رنگ
گاز طبیعی مایع				نوع سوخت
۲,۱ mm	۲ mm	۱,۸ mm	۱,۶ mm	نازل گاز طبیعی
۳/۴"				ورودی آب
۱۹۰ lit	۱۵۴ lit	۱۱۰ lit	۸۰ lit	ظرفیت مخزن
۶۰۰۰ kcal/h	۵۵۰۰ kcal/h	۴۶۰۰ kcal/h	۴۰۰۰ kcal/h	گرمای ورودی
۰,۶۵ m <sup>۳</sup>	۰,۶۵ m <sup>۳</sup>	۰,۶ m <sup>۳</sup>	۰,۴۷ m <sup>۳</sup>	حداکثر گاز طبیعی

[www.talay-e-abi.com](http://www.talay-e-abi.com)







# شرکت افرا سازه طلای آبی

تولید کننده انواع آبگرمکن  
تولید کننده قطعات گالوانیزه گرم



مشخصات آبگرمکن های برقی			
مدل ۲۰۰	مدل ۱۵۰	مدل ۱۲۰	
۱۴۰ cm	۱۲۲ cm	۱۰۶ cm	ارتفاع A
	۴۴ cm		قطر بدنه B
	۴۸ cm		قطر پایه C
	برق		نوع انرژی
	۳/۴"		ورودی آب
	۳ mm		ضخامت برق
	۱۸۰ °c		درجه پخت رنک
	۲۲۰ v		ولتاژ اسمی
	۱۲ atm		فشار اسمی
	۲۰۰۰ w		قدرت
۱۵۰ lit	۱۲۰ lit	۱۱۰ lit	ظرفیت مخزن

## آبگرمکن طلای آبی

طلوع طلایی در صنایع حرارتی







# شرکت افرا سازه طلای آبی

تولید کننده انواع آبگرمکن  
تولید کننده قطعات گالوانیزه گرم



مشخصات ابعادی و فنی آبگرمکن های زودجوش برقی								
مدل	ارتفاع	قطر	ظرفیت	ورودی آب	ولتاژ اسمی	فشار اسمی	قدرت ضخامت	ضخامت ورق
دیواری	۷۱ cm	۲۰*۲۵ cm	۱۲ lit	۱/۲	۲۲۰ v	۱۲ atm	۲۰۰۰ w	۳ mm
	۶۰ cm		۹ lit					

مشخصات ابعادی و فنی آبگرمکن های دیواری برقی مخزن دار								
مدل	ارتفاع	قطر	ظرفیت	ورودی آب	ولتاژ اسمی	فشار اسمی	قدرت ضخامت	ضخامت ورق
دیواری ۵۰	۶۳ cm	۳۴*۳۷ cm	۳۳ lit	۱/۲	۲۲۰ v	۱۲ atm	۲۰۰۰ w	۳ mm
دیواری ۷۰	۷۸ cm		۴۲ lit					

مشخصات ابعادی و فنی آبگرمکن های گازسوز دیواری		
مدل ۴۰۱	مدل ۳۰۱	
۹۰ cm	۸۰ cm	ارتفاع
۳۴*۳۷ cm		قطر بدنه
۲۱ atm		فشار تست منبع
۱۸۰ c		درجه پخت رنگ
گاز طبیعی مایع		نوع سوخت
۱/۸ mm		نازل گاز طبیعی
۳/۴		ورودی آب
۴۰ lit	۳۰ lit	ظرفیت مخزن
۴۶۰۰ kcal/h		گرمای ورودی
۰٫۶ m <sup>۳</sup>		حداکثر گاز مصرفی

